



Serie

350 EUR

Abisagrada 40x20



www.alugom.com



Especificaciones técnicas


Tipo	Abisagrada
	Junta abierta con junta central
Medidas	
Cerco	40 mm.
Hoja	47 mm.
Junquillo	20 mm.
Montaje	
Cerco	Ingletado
Hoja	Ingletado
Peso máximo recomendado por hoja	75 Kg. (Practicable - 2 Bisagras) 80 Kg. (Oscilo-Batiente)
Acritalamiento	
Medidas	Desde 7.5 mm. a 34 mm.
Juntas	EPDM
RPT.	No
Herraje	Cámara Europea
Posibilidades constructivas	
	Perfil de Ventana
	Perfil de Balconera
	Oscilo-Batiente
	Apertura Externa
	Mallorquina
	Solapas de 30 mm. y 40 mm.
	Cerco Monoblock
	Cercos decorativos
	Hoja sin junquillo
	Vierteaguas, Condensación, Esquineros, ...
	No es recomendable fabricar hojas con una medida de hoja inferior a 400 mm

Ensayo de homologación

Normas aplicadas:
UNE-EN 12207:2000
UNE-EN 1026:2000
UNE-EN 1027:2000
UNE-EN 12208:2000
UNE-EN 12211:2000


Medidas	1200 x 1200
Permeabilidad al aire	CLASE 3
Estanqueidad al agua	CLASE 5 A
Permeabilidad al aire (2)	CLASE 3
Resistencia al viento	CLASE C 4

Con este nuevo catálogo, pretendemos mostrar la mayor parte de los perfiles que componen cada serie de carpintería. Al ser un catálogo informativo hemos intentado abarcar todas las posibles soluciones a los diferentes problemas constructivos, estéticos o de diseño, por lo que NO todos los perfiles se encuentran dentro de nuestro stock, teniendo que fabricarse algunos bajo pedido.




serie
"350 EUR."

VENTANA 2 HOJAS PRACTICABLES




SECCION B-B



SECCION A-A


1 HOJA PRACTICABLE



VIDRIO	D. Cristal	L - 145	H - 145
	Cr. sencillo		

DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unds.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	300	Cerco ventana	Horiz.	2	L	INGLETE
		Cerco ventana	Vert.	2	H	INGLETE
	301	Hoja ventana	Horiz.	2	L - 41	INGLETE
		Hoja ventana	Vert.	2	H - 41	INGLETE
	8277	Junquillo curvo 14.5 mm	Horiz.	2	L - 133	INGLETE
		Junquillo curvo 14.5 mm	Vert.	2	H - 133	INGLETE
	8412	Pletina falleba	Vert.	2	Según altura cremona	TESTA

2 HOJAS PRACTICABLE




VIDRIO	D. Cristal	L - 256 / 2	H - 145
	Cr. sencillo		

DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unds.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	300	Cerco ventana	Horiz.	2	L	INGLETE
		Cerco ventana	Vert.	2	H	INGLETE
	301	Hoja ventana	Horiz.	4	L - 47.5 / 2	INGLETE
		Hoja ventana	Vert.	4	H - 41	INGLETE
	302	Acople inversora	Vert.	1	H - 109	TESTA
	8277	Junquillo curvo 14.5 mm	Horiz.	4	L - 232 / 2	INGLETE
		Junquillo curvo 14.5 mm	Vert.	4	H - 133	INGLETE
	8412	Pletina falleba	Vert.	2	Según altura cremona	TESTA

NOTA Esta lista de cortes está calculada en base a las medidas teoricas de los perfiles según plano de extrusión por lo que no cuenta con el lacado, anodizado o cualquier tolerancia permitida distinta a la medida original.


1 HOJA PRACTICABLE BALCONERA



VIDRIO	D.Cristal	L - 220	H - 220
	Cr. sencillo		

DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unds.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	306	Cerco ventana	Horiz.	2	L	INGLETE
		Cerco ventana	Vert.	2	H	INGLETE
	307	Hoja Balconera	Horiz.	2	L - 75	INGLETE
		Hoja Balconera	Vert.	2	H - 75	INGLETE
	8277	Junquillo curvo 14.5 mm	Horiz.	2	L - 208	INGLETE
		Junquillo curvo 14.5 mm	Vert.	2	H - 208	INGLETE
	8412	Pletina falleba	Vert.	2	Según altura cremona	TESTA

2 HOJAS PRACTICABLES BALCONERA




VIDRIO	D.Cristal	L - 371 / 2	H - 220
	Cr. sencillo		

DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unds.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	306	Cerco ventana	Horiz.	2	L	INGLETE
		Cerco ventana	Vert.	2	H	INGLETE
	307	Hoja Balconera	Horiz.	4	L - 81,5 / 2	INGLETE
		Hoja Balconera	Vert.	4	H - 75	INGLETE
	302	Acople inversora	Vert.	1	H - 143	TESTA
	8277	Junquillo curvo 14.5 mm	Horiz.	4	L - 347 / 2	INGLETE
		Junquillo curvo 14.5 mm	Vert.	4	H - 208	INGLETE
	8412	Pletina falleba	Vert.	2	Según altura cremona	TESTA

NOTA Esta lista de cortes está calculada en base a las medidas teoricas de los perfiles según plano de extrusión por lo que no cuenta con el lacado,anodizado o cualquier tolerancia permitida distinta a la medida original.


1 HOJA APERTURA EXTERNA



VIDRIO	D. Cristal	L - 186	H - 186
	Cr. sencillo		

DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unds.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	300	Cerco ventana	Horiz.	2	L	INGLETE
		Cerco ventana	Vert.	2	H	INGLETE
	308	Hoja apertura externa	Horiz.	2	L - 41.5	INGLETE
		Hoja apertura externa	Vert.	2	H - 41.5	INGLETE
	8277	Junquillo curvo 14.5 mm	Horiz.	2	L - 174	INGLETE
		Junquillo curvo 14.5 mm	Vert.	2	H - 174	INGLETE
	8412	Pletina falleba	Vert.	2	Según altura cremona	TESTA

2 HOJAS APERTURA EXTERNA




VIDRIO	D. Cristal	L - 337 / 2	H - 186
	Cr. sencillo		

DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unds.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	300	Cerco ventana	Horiz.	2	L	INGLETE
		Cerco ventana	Vert.	2	H	INGLETE
	308	Hoja apertura externa	Horiz.	4	L - 48 / 2	INGLETE
		Hoja apertura externa	Vert.	4	H - 41.5	INGLETE
	302	Inversora	Vert.	1	H - 108.5	TESTA
	8277	Junquillo curvo 14.5 mm	Horiz.	4	L - 313 / 2	INGLETE
		Junquillo curvo 14.5 mm	Vert.	4	H - 174	INGLETE
	8412	Pletina falleba	Vert.	2	Según altura cremona	TESTA

NOTA Esta lista de cortes está calculada en base a las medidas teoricas de los perfiles según plano de extrusión por lo que no cuenta con el lacado,anodizado o cualquier tolerancia permitida distinta a la medida original.


1 HOJA PRACT. S/JUNQUILLO



VIDRIO	D.Cristal	L - 147	H - 147
	Cr. sencillo		

DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unds.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	300	Cerco ventana	Horiz.	2	L	INGLETE
		Cerco ventana	Vert.	2	H	INGLETE
	323	Hoja ventana sin junquillo	Horiz.	2	L - 41	INGLETE
		Hoja ventana sin junquillo	Vert.	2	H - 41	INGLETE
	8412	Pletina falleba	Vert.	2	Según altura cremona	TESTA

2 HOJAS PRACT. S/JUNQUILLO




VIDRIO	D.Cristal	L - 260 / 2	H - 147
	Cr. sencillo		

DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unds.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	300	Cerco ventana	Horiz.	2	L	INGLETE
		Cerco ventana	Vert.	2	H	INGLETE
	323	Hoja ventana sin junquillo	Horiz.	4	L - 47.5 / 2	INGLETE
		Hoja ventana sin junquillo	Vert.	4	H - 41	INGLETE
	302	Acople inversora	Vert.	1	H - 109	TESTA
	8412	Pletina falleba	Vert.	2	Según altura cremona	TESTA

NOTA Esta lista de cortes está calculada en base a las medidas teoricas de los perfiles según plano de extrusión por lo que no cuenta con el lacado, anodizado o cualquier tolerancia permitida distinta a la medida original.


1 HOJA PRACTICABLE Cerco Ancho (311)



VIDRIO	D.Cristal	L - 166	H - 166
	Cr. sencillo		

DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unds.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	311	Cerco Ancho 36 mm.	Horiz.	2	L	INGLETE
		Cerco Ancho 36 mm.	Vert.	2	H	INGLETE
	301	Hoja ventana	Horiz.	2	L - 61	INGLETE
		Hoja ventana	Vert.	2	H - 61	INGLETE
	8277	Junquillo curvo 14.5 mm	Horiz.	2	L - 153,5	INGLETE
		Junquillo curvo 14.5 mm	Vert.	2	H - 153,5	INGLETE
	8412	Pletina falleba	Vert.	2	Según altura cremona	TESTA





2 HOJAS PRACTICABLES Cerco Ancho (311)












VIDRIO	D.Cristal	L - 277 / 2	H - 166
	Cr. sencillo		


DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unds.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	311	Cerco Ancho 36 mm.	Horiz.	2	L	INGLETE
		Cerco Ancho 36 mm.	Vert.	2	H	INGLETE
	301	Hoja ventana	Horiz.	4	L - 67,5 / 2	INGLETE
		Hoja ventana	Vert.	4	H - 61	INGLETE
	302	Acople inversora	Vert.	1	H - 129	TESTA
	8277	Junquillo curvo 14.5 mm	Horiz.	4	L - 252 / 2	INGLETE
		Junquillo curvo 14.5 mm	Vert.	4	H - 153,5	INGLETE
	8412	Pletina falleba	Vert.	2	Según altura cremona	TESTA


NOTA Esta lista de cortes está calculada en base a las medidas teoricas de los perfiles según plano de extrusión por lo que no cuenta con el lacado, anodizado o cualquier tolerancia permitida distinta a la medida original.








































8414




8283




8415




8843




8416




8207




8485




8257




8278




8259




8276




8260




8452




8214




8213



8277



8212



CERCOS

28.5	25.5	18.5	14.5	10
8257	8278	8259	8276	8260

Referencias	28.5	25.5	21.5	17	14.5	10.5	2	28.5	25.5	18.5	14.5	10
JUNQUILLOS												
HUECO	8	11	15	19.5	22	26	34.5	8	11	18	22	26.5




4078




4391

JUNTA INTERIOR DE ACRISTALAMIENTO




4057

JUNTAS EXTERIORES DE ACRISTALAMIENTO




4089



4090




4091




HOJAS

28.5	25.5	18.5	14.5	10
8257	8278	8259	8276	8260

Referencias	28.5	25.5	21.5	17	14.5	10.5	2	28.5	25.5	18.5	14.5	10
JUNQUILLOS												
HUECO	8	11	15	19.5	22	26	34.5	8	11	18	22	26.5






Nudo lateral ventana



Nudo Central ventana




Nudo lateral mallorquina balconera






Mecanizado cremona

21

MECANIZADO Y MONTAJE DE HOJA SIN JUNQUILLO



Posicionadores
mas suplemento




Detalle del montaje del accesorio con ref.: **4353** Kit acrist. s/junquillo, 1 hoja. sobre la hoja s/junquillo de la Serie 350 EUR con ref.: **323**.

El accesorio se sirve con 2 unds. del calzo (A), y 2 unds. del mecanismo de regulación (B)


Detalles constructivos

DETALLE HERRAJE OSCILO-BATIENTE



Hoja Pasiva

Hoja Oscilo-batiente



Detalle A (*)



- ACCESORIOS VARIOS**
- 4377 — Kit oscilo brazo largo.
 - 4378 — Kit oscilo brazo corto.
 - 4700 — Curvas y falsas escuadras.
 - 4701 — Brazo base curvas y falsas escuadras.
 - 4702 — Cierre suple. curvas y falsas escuadras.
 - 4703 — Ángulo de reevio variable.
 - 4706 — Kit cierre suplementario.
 - 4721 — Kit compás largo cremona prima.
 - 4722 — Kit compás corto cremona prima.
 - 4724 — Bisagra simétrica 2ª hoja.
 - 4725 — Cremona prima.

HERRAJE OSCILO-BATIENTE

	mínimo	máximo
Longitud de hoja	390	1700
Altura de hoja	600	2400
Peso máximo de hoja	80 Kgs.	

El mecanismo base Oscilo-Batiente (Ref.: 4716) comprende todo el accesorio que no está indicado con su referencia ni recuadrado con una línea discontinua.

Detalle A (*) : Plantilla para el correcto posicionamiento de los brazos Tipo 1 ó Tipo 2.



FORMULAS PARA EL CORTE DE LAS PLETINAS

A (Tipo 1) = Ancho de Hoja - 355 mm.

A (Tipo 2) = Ancho de Hoja - 510 mm.


B = Altura de Hoja - Altura de Cremona - 207 mm.

C = Altura de Cremona - 207 mm.

$D = \frac{\text{Ancho de Hoja}}{2} - 69$


$E = \frac{\text{Altura de Hoja}}{2} - 69$

F = Ancho de Hoja - 607 mm.




DETALLE HERRAJE OSCILO-BATIENTE


Juego de Fresas CERCO Ref: **3610**




COMPOSICION FRESAS				CASQUILLOS	Nº
Ø		ESPESOR	Nº		
100	X	6	1	13 mm.	1
62	X	7	1	6.4mm .	1
62	X	5	1		
60	X	5	1		




4000
Bisagra ventana
Ø 16 mm.




4306
Bisagra aligerada
Ø 14 mm.



4352
Bisagra ventana
3 hojas



4389
Bisagra regleta
Ø 16 mm.



4390
Bisagra regleta
Ø 14 mm.



4394
Bisagra Flash Oro




4724
Bisagra Os-Ba
Simétrica 2º Hoja




4744
Bisagra Puerta
24,5 mm. Izda.




4745
Bisagra Puerta
24,5 mm. Decha.



4727
Bisagra Flash
Derecha



4728
Bisagra Flash
Izquierda



4200
Cremona Nova




4201
Kit Cremona Nova




4019
Cremona EURO
Os-Ba



4024
Cremona EURO




4025
Kit Cremona EURO




4380
Kit Cremona EURO 2
Hojas (Sin cremona)




4381
Juego Tornillos para
Kit Cremona NOVA



4714
Kit Cremona EURO
1 Hoja



1034
Cremona ap. Ext.
patillas Balcon.



3628
Cremona ap. Ext.
Mallorquina




4395
Cremona Prima
Os-Ba ORO




4396
Cremona Prima
ORO



4398
Manilla
recuperable



4707
Cremona EURO
c/ llave



4704
*Cremona
desmontable EURO*




4705
*Manilla para
cermona desm. (4704)*



4723
Cremona Prima



4725
*Cremona Prima
Os-Ba*



4282
*Cremona
extraplana super*



4002
*Pasador oculto
long. variable*



4003
*Terminal de
pletina cremona*




4007
*Cierre complem.
cremona*



4010
*Bisagra compás
corto ralenti*




4085
*Bisagra compás
largo ralenti*



4011
*Bisagra compás
regulable*



4005
*Cerradero lateral
pletina (NYLON)*



4004
*Cerradero lateral
doble pletina*

(Nylon)



4720
*Cerradero lateral
doble plet. ZAMAK*

(Zamak)




4009
*Cierre de cangrejo
Interno*




4366
*Cierre bisagra
oculta*



4012
Cierre de presión



4021
*Cierre presión
(Pequeño)*



1224
*Escuadra ángulo
variable*


36




3620
*Escuadra cerco y
hoja ventana*




3621
*Escuadra cerco y
hoja Puerta*




3622
*Escuadra pivotes
hoja ventana*



3623
*Escuadra europea
ventana*



3624
*Escuadra europea
Puerta*



3625
*Escuadra pivotes
Puerta*



3626

*Escuadra pulsante
ventana*



3627

*Escuadra pulsante
ven. t. descentra.*



4039

*Escuadra inox.
alineamiento*




4330

*Escuadra
alineamien. 15 mm.*




4710

*Escuadra
alineamien. 14 mm.*




3601

Taco pilastra ventana



3600

*Taco pilastra
Portada*



3604

*Taco pilastra
ancha (773)*



4008

Patín apoyo hoja




4078

*Pieza sujeción
junquillo curvo*




4391




3615

*Juego tapajuntas
acople*



3111

*Kit de apertura externa
para 2000s*



(2 A + 2 B)


4353

*Kit acristalamiento
s/junquillo*



4356

*Broca doble diámetro
(s/junquillo)*




4035

*Embellecedor
salida agua*



4337

*Embell. salida
agua c/ membrana*




3610

Fresa 350 EUR



4334

*Tijeras ingleses
goma*



4335

Ruleta para goma




1161

Patillas



4300

Cerradura Balconera



3062

*Util general
S-350 EUR*



4055

*Junta perimetral
hoja*



4056

*Junta perimetral
hoja "TC"*



4324

Junta central



4325

Junta central "TC"



4397

Junta Stilo base rígida



3016

Junta Burbuja asimétrica



4741

Goma para batiente



4057

Goma exterior acristalamiento



4089

Goma interior acrist. de 2 a 4 mm.



4090

Goma interior acrist. de 4 a 6 mm.



4091

Escuadra alineamien. 15 mm.




4354

Junta "U" s/junquillo 20 mm.



4355

Junta "U" s/junquillo 6 mm.














MOSTOLES -Madrid- Telf.: 91 6164625 - FAX: 91 6165750
email: alugom@alugom.com



ALICANTE Telf.: 965 128228 - FAX: 965 181692
email: al.alicante@alugom.com



ESPARRAGUERA - Barcelona Telf.: 93 7080220 - FAX: 93 7773842
email: al.barcelona@alugom.com



IGOLLO DE CAMARGO - Santander Telf.: 942 342336 - FAX: 942 344253
email: al.cantabria@alugom.com



CIUDAD REAL Telf.: 926 214051 - FAX: 926 214831
email: alugomciudadreal@alugom.com



LORCA - Murcia Telf.: 968 476400 - FAX: 968 476414
email: al.lorca@alugom.com



SAN GINES - Murcia Telf.: 968 880600 - FAX: 968 882961
email: al.murcia@alugom.com



TORREJON DE ARDOZ - Madrid Telf.: 91 6766134 - FAX: 91 6772968
email: al.torrejon@alugom.com



PATERNA - Valencia Telf.: 96 1324585 - FAX: 96 1324073
email: al.valencia@alugom.com



ZARAGOZA Telf.: 976 414517 - FAX: 976 414202
email: al.zaragoza@alugom.com



LOS VILLARES DE LA REINA - Salamanca
Telf.: 923 220888 - FAX: 923 245705 email: al.virpa@alugom.com





Licencia n.º : 401

